

DOMINO

STABILIZED

Monte-escalier électrique à chenilles. Avec stabilisation de charge.





Chariot intelligent pour escaliers.

Il calibre et stabilise la charge.
 Il est probable que le Domino Stabilized soit le chariot pour escaliers le plus sécurisé jamais construit. La stabilisation de charge offre à l'opérateur une sécurité maximale sur le palier. Les capteurs assurent un contact constant avec le palier. L'angle de travail est choisi de manière autonome par le chariot en fonction du type de charge et reste constant indépendamment de l'inclinaison de l'escalier. L'opérateur travaille sans effort et en toute sécurité. Compact et puissant.



TECRAM

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tegram.ch · www.tegram.ch

DONNÉES TECHNIQUES

Domino Standard / Domino Stabilized / Domino Stabilized Lift

Capacités Disponibles

300 / 400 Kg

Poids Vide du Monte-Escalier sans Batterie:

Domino Standard: 95 Kg

Domino Stabilized: 107 Kg

Domino Stabilized Lift: 137 Kg

Type et Poids de la Batterie:

Batterie Standard AGM 20Ah - 24 V: 17 Kg

Batterie de Lithium 55Ah - 24 V: 9 Kg

Structure Réglable en Hauteur :

Vitesse des Orugas - Ajustable via Joystick Proportionnel:

300 Kg : 1 mètre en 7 secondes

400 Kg : 1 mètre en 10 secondes

Autonomie de la Batterie:

AGM Standard:

- 300 Kg: environ 750 marches
- 400 Kg: environ 500 marches

Lithium:

- 300 Kg: environ 2000 marches
- 400 Kg: environ 1500 marches

*Les valeurs indiquées d'autonomie de la batterie sont purement indicatives et non contraignantes, et dépendent de multiples facteurs tels que le respect des cycles de charge, la température d'utilisation et de stockage de la batterie, et l'état de santé de celle-ci.

Espace de Manœuvre sur le Palier:

Domino Standard / Domino Stabilized / Domino Lift Stabilized: 109 cm

Niveau de Protection:

IP54

Certifications:

Directive 2006/42 CE

Directive 2014/30/UE

Directive 2011/65/CE

EN ISO 7010:2020

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

EN ISO 13849-1:2015

EN ISO 13849-2

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

EN 61000-6-4:2007 A1:2011

EN ISO 3691-5:2015/A1:2020

EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013



zonzini®



TECRAM

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch